Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz do wypełnienia dla Wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: **dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t w podziale na 2 części**

Część II - dostawa fabrycznie nowego samochodu pięcioosobowego 4x4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t
i złożonego Formularza ofertowego

Składam ofertę na samochód wyprodukowany w roku 2017:

…….…….....
(marka, model)

o następujących parametrach:

	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Należy wpisać „TAK", jeżeli pojazd spełnia wymagania	Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy podać dokładną wartość parametru)
Układ napędowy:			
Rodzaj silnika	Diesel		
Paliwo	Olej napędowy		
Moc silnika	min. 100 KM		
Skrzynia biegów	min. 5 biegowa manualna lub min. 6 stopniowa automatyczna		
Pojemność skokowa	min. 1560cm^3		
Napęd	4x4 stały lub dołączany		
Norma emisji spalin	EURO 6		
Poziom emisji CO_2 w cyklu mieszanym (zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych)	max. 180 g/km		

Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych)	max. 0,175 g/km		
Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym (zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych)	max. 8,0l/100km		
Nadwozie:			
Rodzaj nadwozia	VAN		
Kolor	Biały, odcienie bieli		
Dopuszczalna masa całkowita	DMC poniżej 3,5 tony		
Długość minimalna	4630 mm		
Długość maksymalna	5100 mm		
Rozstaw osi minimalny	2720 mm		
Rozstaw osi maksymalny	3100 mm		
Wysokość minimalna	1800 mm		
Wysokość maksymalna	2300 mm		
Przestrzeń pasażerska	Szyby przyciemniane w drugim rzędzie siedzeń z absorbcją światła min. 70 %		
Klapa bagażnika lub drzwi dwuskrzydłowe	Brak przeszklenia lub szyba pokryta folią z absorpcją światła min. 90 %		
Przestrzeń ładunkowa	Brak lub możliwość demontażu ściany działowej pomiędzy przestrzenią pasażerską, a ładunkową. Poszycie boczne przestrzeni ładunkowej z blachy lub szyby pokryte folią z absorpcją światła min. 90 %		
Długość przestrzeni ładunkowej	min. 1200 mm przy komplecie pasażerów		
Ilość drzwi	min. 4		
Drzwi przesuwne	Drzwi przesuwne w drugim rzędzie siedzeń		
Ilość pasażerów wraz z kierowcą	5		
Wyposażenie wymagane przez Zamawiającego:			
Klimatyzacja	min. manualna		
Układ hamulcowy	min. ABS i ESP		
Układ kierowniczy	ze wspomaganiem		

Podwozie	Dodatkowa ochrona silnika od dołu		
Poduszki powietrzne	min. 2		
Fotel kierowcy	Regulowany – min. regulacja wysokości		
Lusterka boczne	Regulowane elektrycznie		
Szyby boczne	Elektryczna regulacja przód		
Audio	Radioodtwarzacz fabryczny z Bluetooth, min. 2 głośniki		
Zabezpieczenia	Centralny zamek sterowany falami radiowymi, autoalarm fabryczny		
Koła	Stalowe lub aluminiowe min. 15”		
Opony	Zamontowane opony typu All Terrain lub Mud and Snow		
Koło dodatkowe	Pełnowymiarowe z oponą typu All Terrain lub Mud and Snow wraz z zestawem akcesoriów potrzebnych do zmiany koła		
Wykładzina gumowa	Gumowa wykładzina przestrzeni ładunkowej i pasażerskiej		
Dywaniki gumowe	Dywaniki gumowe z podwyższonym rantem w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń		
Mata bagażnika	Gumowa mata w przestrzeni ładunkowej		
Tablica rejestracyjna	Ramka do zamocowania tablic rejestracyjnych przód i tył		
Czujniki parkowania	Czujniki parkowania - tył		
Mocowanie ładunku na dachu	Relingi dachowe wraz z min. 2 belkami poprzecznymi lub min. 2 belki poprzeczne mocowane do nadwozia		
Trójkąt ostrzegawczy	Trójkąt ostrzegawczy		
Gaśnica	Gaśnica		
Kamizelka	Kamizelka odblaskowa		
Pasy do mocowania ładunku – 2 szt.	Pas transportowy z napinaczem o długości min. 3m, szerokości min. 35mm wraz z 2 rękawami ochronnymi oraz 2 narożnikami plastikowymi		

Lina holownicza	Lina holownicza taśmowa o długości min. 6m, wytrzymałość min. 5t, zaczep typu szekla + szekla		
Gwarancja i serwis:			
Gwarancja mechaniczna	min. na 2 lata		
Gwarancja na lakier	min. na 3 lata		
Gwarancja na perforację nadwozia	min. na 10 lat		
Serwis	min. 1 Autoryzowana Stacja Obsługi oferowanej marki na terenie miasta Gdańska, Gdyni lub Sopotu		
Wyposażenie opcjonalne dodatkowo punktowane*:			
Hak holowniczy	Hak holowniczy wraz z dedykowaną wiązką**		
Światła przeciwmgielnie	Światła przeciwmgielne z przodu		
Kamera	Kamera cofania z tyłu samochodu z wizualizacją w kabinie kierowcy		

*wyposażenie nie wymagane przez Zamawiającego

** *W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę haka holowniczego wymagane jest dostarczenie wraz z samochodem zaświadczenia ze stacji diagnostycznej potwierdzającego wykonanie badania technicznego haka. Koszt wykonania badania jak i koszt wydania zaświadczenia ze stacji diagnostycznej leży po stronie Wykonawcy– należy ująć w cenie samochodu.*

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, spełnia warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów poruszających się na drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i będzie dostarczony na mój koszt do siedziby Zamawiającego po wykonanym na mój koszt przeglądzie zerowym w terminie przewidzianym w SIWZ oraz formularzu ofertowym.

..... ……..

miejscowość i data

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy